


FURUNO

2周波魚群探知機

型式

FCV-1900

優れた解像度で、
海中の状況を美しく捉える。



探見丸 SYSTEM 対応



デジタル魚探



魚のサイズを
数値やマークで表示



フリーシンセサイザー
対応



レンジ調整



ブラックボックスタイプ
(モニター別売)

表示部：カラー液晶ディスプレイ
MU-190HD (別売)


www.furuno.com

2周波魚群探知機

型式

FCV-1900


表示部（別売）
カラー液晶ディスプレイ MU-190HD
※ハンガーはオプション



美しく高精細な映像で、魚影や魚礁を忠実に表現。

送信回数が従来機種種の1.4倍以上に向上！（200mレンジの場合）
魚や海底から得る情報が多くなり、これまでの魚探にはない
シャープで美しい映像表示が可能となりました。


単体魚の映像



低周波


高周波

魚礁の映像



魚礁の構造を鮮明に表示しています。

従来機の映像



▶ WEBサイトにて様々な映像例をご紹介します。


FCV-1900



操業をサポートする便利な機能

最大4周波を同時表示！※

周波数が異なる魚探反応を最大4周波まで一画面に表示します。魚種ごとの反応が一目瞭然で、魚種判別に役立ちます。 ※ネットワーク魚探の接続が必要(オプション)



底質判別魚探BBDS1接続時は底質判別機能を表示できます。

水深5~100 mの間の底質を岩/小石/砂/泥の4種類のタイプに分類し、魚探画面上にわかりやすく表示します。

詳細モード…………… 岩 砂 小石 泥
グラフィックモード… 岩 砂 小石 泥




タッチパッドで直感操作！

VRMの水深やTLLの位置などもタッチパッドで簡単設定！濡れた指やゴム製手袋を着用していても操作可能です。

発振線除去機能

発振線を除去することにより、浅い水域の魚影や泡が識別しやすくなりました。




スクロールバック機能

画面をスクロールして過去の映像を確認することができます。映像をもう一度見たい時に大変便利です。

一画面に異なる感度の映像表示が可能！

感度が異なる映像を一画面に表示することで、感度調整の手間が低減できます。




換装が容易なフリースィンセサイザー方式

従来機種 (FCV-1200L/1500L) でお使いの送受波器に接続することが可能です。

情報の共有に役立つ収録・再生機能※

映像のスクリーンショットができるほか、エコー情報や緯度経度、時間などの必要な情報を同時に収録できます。

※航法機器との接続が必要です。



魚のサイズをセンチ表示する ACCU-FISH™機能

フルノ独自のデジタル技術を用いて水深2m以深の魚の大きさを魚探画面上に数値やマークで表示します。

※指定の送受波器が必要です。

探見丸 SYSTEM 親機対応※

※別途、アンテナの購入が必要です。

詳しくは、株式会社シマノの営業所にお問い合わせください。

※初代探見丸子機(白黒)には対応していません。

